






C4



Méretetek és műszaki jellemzők

2017. április

Citroën C4 méretek



MODELL	PureTech 110			BlueHDi 100			BlueHDi 120 S&S			
	BENZINES			DÍZEL			DÍZEL			
SEBESSÉGVÁLTÓ	5 seb			5 seb			6 seb			
MOTOR	Euro VI			Euro VI			Euro VI			
Környezetvédelmi norma	-			-			Őnindító			
Stop&Start	EB2DTM			DV6FD			DV6FC			
Motor típusa	3 -12			4 - 8			4 - 8			
Hengerek száma - Szelepek száma	75 x 90,5			75 x 88,3			75 x 88,3			
Furat x löket	mm									
Hengerűrtartalom	cm ³	1199			1560			1560		
Maximális teljesítmény - fordulatszám	kW CEE	81 - 5 500			73 - 3750			88 - 3500		
Maximális teljesítmény - fordulatszám	LE CEE	110 - 5 500			100 - 3750			120 - 3500		
Maximális nyomaték - fordulatszám	Nm CEE	205 -1500			254 - 1750			300 - 1750		
GUMIABRONCSOK										
Méret		195/65R15	205/55R16	225/45R17	205/55R16	225/45R17	195/65R15	205/55R16	225/45R17	
KORMÁNYZÁS										
Réségítés típusa				Elektrohidraulikus, változó réségítés						
Áttétel				16,2 - 1						
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig				2,9						
Volán átmérője	mm				375					
Fordulókör átmérője: falak - járdák	m				10,70 - 11,20					
FELFÜGGESZTÉS										
Elöl				Pseudo McPherson						
Hátul				Deformálódó kereszttartó						
ESP				Széria						
FÉKRENDSZER				ABS + REF + AFU szériában						
Elöl: átmérő - tárcsavastagság - nyereg típusa	mm	Hűtött tárcsák - 266 x 22 - Lebegő			Hűtött tárcsák - 266 x 22 - Lebegő			Hűtött tárcsák - 283 x 26 - Lebegő		
Hátul: átmérő - tárcsavastagság - nyereg típusa	mm	Tárcsa - 249 x 9 - Lebegő			Tárcsa - 268 x 12 - Lebegő					
MÉRETEK										
Hosszúság	mm				4329					
Szélesség: karosszérián - tükrökkel	mm				1789 - 2050					
Magasság	mm				1489 - 1502					
Tengelytáv	mm				2608					
Nyomtáv elöl	mm				15°: 1536 - 16° lemez és 17°:1526 - 16 alu: 1532					
Nyomtáv hátul	mm				15°: 1529 - 16° lemez és 17°:1519 - 16 alu: 1535					
Első túlnyúlás	mm				935					
Hátsó túlnyúlás	mm				786					
Utastér hossza	mm				1700					
Ülésmagasság: elöl - hátul	mm				290 - 314					
Tetőmagasság 14° : elöl - hátul	mm				904 - 860					
Szélesség a vállaknál : elöl - hátul	mm				1457 - 1451					
Rakodóhosszúság az első ülések mögött	mm				1565					
Rakodóhosszúság a hátsó ülések mögött	mm				877					
Rakodóküszöb magassága	mm				698					
Csomagtér szélessége a kerékjarakok között	mm				1027					
Magasság a kalaptartó alatt	mm				553					
Csomagtér térfogata (VDA): pótkerék nélkül - pótkerékkel	dm ³				408 - 380					
Csomagtér térfogata (VDA) a tetőig, az első ülések mögött	dm ³				1183					
TÖMEGEK										
Saját tömeg (mini CEE): vezető nélkül - vezetővel	kg	1200 - 1275			1200 - 1275			1280 - 1355		
Össztömeg (MTAC)	kg	1770			1830			1860		
Maximális gurulótömeg (MTRA)	kg	2970			3130			3160		
Hasznos teher : vezető nélkül - vezetővel	kg	570-495			630 - 555			580 - 505		
Vontatható tömeg : fékezett	kg	1200			1300			1300		
Tető terhelhetősége: tetősíneken	kg	55			55			55		
KAPACITÁS										
Üzemanyagtartály	liter				60					
AERODINAMIKA										
SCx	m ²	0,678			0,678			0,678		
MENETTELJESÍTMÉNY										
Végsebesség	km/h	184			180			197		
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltelheléssel	s	10,9 - 12,5			11,5 - 12,8			10,6 - 11,8		
1000 m álló helyzetből : Csak vezetővel - féltelheléssel	s	32,2 - 33,4			33,4 - 34,6			31,9 - 33		
FOGYASZTÁS / EMISSZIÓ										
Városi	l/100 km	15° és 16°	17°	16°	17°	16°	17°	16°	17°	
Országúti	l/100 km	7,6	7,6	4,4	4,5	4,2	4,4	3,3	3,5	
Vegyes	l/100 km	4,4	4,6	3,2	3,4	3,6	3,8	3,6	3,8	
CO ₂	g/km	5,6	5,7	3,6	3,8	95	98	95	100	