



C4 SpaceTourer és Grand C4 SpaceTourer műszaki adatok

2018. július

CITROËN C4 SpaceTourer


Külső méretek



2018. július

CITROËN Grand C4 SpaceTourer

Külső méretek



2018. július

CITROËN C4 SpaceTourer Euro 6.1

Műszaki adatok



2018. július

		C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S	C4 SpaceTourer THP 165 S&S EAT6	C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S	C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S	C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S EAT6	C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S	C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S EAT6						
Szállítható személyek száma		5	5	5	5	5	5	5						
Sebességváltó (fokozatok száma)		Manuális (6)	EAT6 (6) Automata	Manuális (5)	Manuális (6)	EAT6 (6) Automata	Manuális (6)	EAT6 (6) Automata						
MOTOR														
Üzemanyag		Ólommentes, csak 98, vagy 100	Ólommentes	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj						
Légszennyezési norma		Euro 6.1	Euro 6.1	Euro 6.1	Euro 6.1	Euro 6.1	Euro 6.1	Euro 6.1						
Légszennyezés-csökkentő technológia		Három gázkomponensre ható katalizátor + EGR	Három gázkomponensre ható katalizátor + EGR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR						
Típus		EB2DTS	EP6FDTM	DV6FD	DV6FC	DV6FC	DW10 FD	DW10 FD						
Hengerek száma - szelepek száma		3 - 12	4 - 16	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 16	4 - 16						
Furat x löket	mm	77 x 90,5	77 x 85,8	75 x 88,5	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88						
Hengerűrtartalom	cm ³	1199	1598	1560	1560	1560	1997	1997						
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés	Közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés						
Feltöltés		Turbó+ intercooler	Turbó + intercooler	Turbó + intercooler	Turbó + intercooler	Turbó + intercooler	Turbó + intercooler	Turbó + intercooler						
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	96 - 5 500	121,4 - 6 000	73 - 3 750	88 - 3 500	88 - 3 500	110 - 4 000	110 - 4 000						
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	130 - 5 500	165 - 6 000	99 - 3 750	120 - 3 500	120 - 3 500	150 - 4 000	150 - 4 000						
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	230 - 1750	240 / 1400	254 - 1 750	300 / 1750	300 / 1750	370 - 2 000	370 - 2 000						
GUMIABRONCSOK														
Méret		205/60 R 16 205/55 R 17	205/60 R 16 205/55 R 17 225/45 R 18	205/60 R 16 205/55 R 17	205/60 R 16 205/55 R 17	205/60 R 16 205/55 R 17	205/55 R 17 225 / 45 R 18	205 / 55 R 17 225 / 45 R 18						
KORMÁNYZÁS														
Változó rásegítésű szervokormány														
Áttétel aránya		16 – 1	16 – 1	16 – 1	16 – 1	16 – 1	16 – 1	16 – 1						
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3	3	3	3	3	3	3						
Volán átmérője	mm	375	375	375	375	375	375	375						
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26						
FELFÜGGESZTÉS														
Elöl		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson						
Hátul		Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó						
FÉKRENDSZER														
Elöl: hűtött tárcsa, hátul: tárcsa, elektromos rögzítők														
MÉRETEK / ŪRTARTALMAK														
Hosszúság	mm	4438	4438	4438	4438	4438	4438	4438						
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1826 - 2117	1826 - 2117	1826 - 2117	1826 - 2117	1826 - 2117	1826 - 2117	1826 - 2117						
Magasság	mm	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)						
Tengelytáv	mm	2785	2785	2785	2785	2785	2785	2785						
Utastér hossza	mm	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734						
Ülőmagasság elöl - hátul	mm	935 - 872	935 - 872	935 - 872	935 - 872	935 - 872	935 - 872	935 - 872						
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1490 - 1487	1490 - 1487	1490 - 1487	1490 - 1487	1490 - 1487	1490 - 1487	1490 - 1487						
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1868	1868	1868	1868	1868	1868	1868						
Csomagtér hossza (hátsó ülések mögött)	mm	944 - 1074	944 - 1074	944 - 1074	944 - 1074	944 - 1074	944 - 1074	944 - 1074						
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1171	1171	1171	1171	1171	1171	1171						
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	520/587	520/587	520/587	520/587	520/587	520/587	520/587						
Csomagtér min.-max. térfogata (VDA)	dm ³	537/630	537/630	537/630	537/630	537/630	537/630	537/630						
Első ülésorrig növelt (tetőig pakolt) csomagtér térfogata (VDA)	dm ³	1709	1709	1709	1709	1709	1709	1709						
TÖMEGEK														
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1280 - 1355	1390 - 1465	1296 - 1371	1320 - 1395	1320 - 1395	1415 - 1490	1435 - 1510						
Össztömeg	kg	1905	1930	1950	1950	1975	2030	2030						
Megengedett guruló össztömeg	kg	3175	3330	3150	3350	3375	3530	3530						
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	625 - 550	540 - 465	654 - 579	630 - 555	655 - 580	615 - 540	595 - 520						
Vontatható tömeg fékkel	kg	1270	1400	1200	1400	1400	1500	1500						
ÜZEMANYAG TANK														
Üzemanyagtartály	liter	57	57	55	55	55	55	55						
MENETTELJESÍTMÉNY														
Végsebesség	km/h	196	210	176	193	188	210	207						
0 - 400m, csak vezetővel	s	17,4	16,2	18,5	17,8	17,7	17	17,3						
0 - 1000m, csak vezetővel	s	31,5	29,5	34,2	32,9	32,9	30,9	31,3						
0 - 100 km/h, csak vezetővel	s	10,1	8,6	12,7	11,3	11,2	9,7	10,1						
FOGYASZTÁS / CO2-KIBOCSÁTÁS														
Város	l/100 km	6,1	8,3	8,3	8,4	4,5	4,5	4,4	4,4	4,7	5,1	5,0	5,1	
Országút	l/100 km	4,3	5,3	5,3	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0
Vegyes	l/100 km	5	6,3	6,3	6,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,1	4,3	4,3	4,4
CO ₂	g/km	115	143	143	145	100	100	100	100	103	106	111	112	115

NA: nem áll rendelkezésre adat

A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja

CITROËN Grand C4 SpaceTourer Euro 6.1

Műszaki adatok



2018. július

		Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S		Grand C4 SpaceTourer THP 165 EAT6			Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 100 S&S		Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S		Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 120 S&S EAT6		Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S		Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 150 S&S EAT6	
Szállítható személyek száma		5-7		7			5-7		5-7		5-7		5-7		5-7	
Sebességváltó (fokozatok száma)		Manuális (6)		EAT6 (6) Automata			Manuális (5)		Manuális (6)		EAT6 (6) Automata		Manuális (6)		EAT6 (6) Automata	
MOTOR																
Üzemanyag		Ólommentes, csak 98, vagy 100		Ólommentes			Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj	
Légszennyezési norma		Euro 6.1		Euro 6.1			Euro 6.1		Euro 6.1		Euro 6.1		Euro 6.1		Euro 6.1	
Légszennyezés-csökkentő technológia		Három gázkomponensre ható katalizátor + EGR		Három gázkomponensre ható katalizátor + EGR			Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	
Típus		EB2DTS		EP6FDTM			DV6FD		DV6FC		DV6FC		DW10 FD		DW10 FD	
Hengerek száma - szelepek száma		3 - 12		4 - 16			4 - 8		4 - 8		4 - 8		4 - 16		4 - 16	
Furat x löket	mm	77 x 90,5		77 x 85,8			75 x 88,5		75 x 88,3		75 x 88,3		85 x 88		85 x 88	
Hengerűrtartalom	cm ³	1199		1598			1560		1560		1560		1997		1997	
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés		Közvetlen befecskendezés			Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	
Feltöltés		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler			Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler	
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	96 - 5 500		121,4 - 6 000			73 - 3 750		88 - 3 500		88 - 3 500		110 - 4 000		110 - 4 000	
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	130 - 5 500		165 - 6 000			99 - 3 750		120 - 3 500		120 - 3 500		150 - 4 000		150 - 4 000	
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	230 - 1750		240 / 1 400			254 - 1 750		300 / 1750		300 / 1750		370 - 2 000		370 - 2 000	
GUMIABRONCSOK																
Méret		205/60 R 16	205/60 R 16 205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	225/45 R 18	205/60 R 16	205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18	
KORMÁNYZÁS																
Változó ráségítésű szervokormány																
Áttétel aránya		16 - 1		16 - 1			16 - 1		16 - 1		16 - 1		16 - 1		16 - 1	
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3		3			3		3		3		3		3	
Volán átmérője	mm	375		375			375		375		375		375		375	
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	11,00 - 11,40		11,00 - 11,40			11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40	
FELFÜGGESZTÉS																
Elöl		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson			Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó			Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	
FÉKRENDSZER																
Elöl: hűtött tárcsa, hátul: tárcsa, elektromos rögzítők																
MÉRETEK / ÜRTARTALMAK																
Hosszúság	mm	4602		4602			4602		4602		4602		4602		4602	
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1826 - 2117		1826 - 2117			1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117	
Magasság	mm	1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)			1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)	
Tengelytáv	mm	2840		2840			2840		2840		2840		2840		2840	
Utastér hossza 2. ülésor	mm	1639 - 1789		1639 - 1789			1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789	
Utastér hossza 3. ülésor	mm	2479		2479			2479		2479		2479		2479		2479	
Ülőmagasság 1 - 2 - 3. ülésor	mm	936 - 901 - 792		936 - 901 - 792			936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792	
Belső szélesség 1 - 2 - 3. ülésor	mm	1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271			1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271	
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1972		1972			1972		1972		1972		1972		1972	
Csomagtér hossza (2. ülésor mögött)	mm	1028 - 1178		1028 - 1178			1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178	
Csomagtér hossza (3. ülésor mögött)	mm	355		355			355		355		355		355		355	
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1171		1171			1171		1171		1171		1171		1171	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	563		563			563		563		563		563		563	
Csomagtér térfogata 3. ülésor mögött (VDA)	dm ³	170		170			170		170		170		170		170	
Csomagtér min.-max. térfogata 2. ülésor mögött (VDA)	dm ³	645 - 725		645 - 725			645 - 725		645 - 725		645 - 725		645 - 725		645 - 725	
Első ülésorig növelt (tetőig pakolt) csomagtér térfogata (VDA)	dm ³	1843		1843			1843		1843		1843		1843		1843	
TÖMEGEK																
		5 személyes		7 személyes			7 személyes		5 személyes		7 személyes		5 személyes		7 személyes	
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1295 - 1370	1297 - 1372	1425 - 1500			1318 - 1393	1320 - 1395	1345 - 1420	1347 - 1422	1357 - 1432	1359 - 1434	1428 - 1503	1430 - 1505	1474 - 1549	1476 - 1551
Össztömeg	kg	2075	2125	2150			2120	2175	2100	2175	2025	2205	2200	2250	2200	2280
Megengedett guruló össztömeg	kg	3125	3175	3350			3120	3175	3350	3375	3225	3405	3650	3650	3580	3580
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	780 - 705	828 - 753	725 - 650			802 - 727	855 - 780	755 - 680	828 - 753	668 - 593	846 - 771	772 - 697	820 - 745	726 - 651	804 - 729
Vontatható teher fékkel	kg	1050	1050	1200			1000	1000	1250	1200	1200	1200	1450	1400	1380	1300
Legnagyobb terhelés: Vonóhorgon - Tetőn	kg	70 - 80	70 - 80	70 - 80			70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
ÜZEMANYAG TÁNK																
Üzemanyagtartály	liter	57		57			55		55		55		55		55	
MÉNTELJESÍTMÉNY																
Végsebesség	km/h	196		201			176		189		188		210		210	
0 - 400m, csak vezetővel	s	17,9		16,4			18,7		18		17,9		17,1 - 17,9		17,0 - 17,5	
0 - 1000m, csak vezetővel	s	32,2		29,8			34,5		33,1		33,2		31,1 - 32,4		30,9 - 31,8	
0 - 100 km/h, csak vezetővel	s	10,8		8,9			13,1		11,7		11,5		9,8 - 11,1		9,7 - 10,4	
FOGYASZTÁS / CO2-KIBOCSÁTÁS																
Város	l/100 km	6,1	6,1	8,3	8,3	8,4	4,5	4,5	4,6	4,5	4,6	4,7	5,1	5,0	5,1	
Országút	l/100 km	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	3,5	3,5	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	4	
Vegyes	l/100 km	5,0	5	6,3	6,3	6,4	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	4,3	4,3	4,4	
CO ₂	g/km	115	116	143	143	145	100	100	105	106	106	106	111	112	115	

CITROËN C4 SpaceTourer Euro 6.2

Műszaki adatok



2018. július

		C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S	C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S	C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S EAT8
Szállítható személyek száma		5	5	5
Sebességváltó (fokozatok száma)		Manuális (6)	Manuális (6)	EAT8 (8) Automata
MOTOR				
Üzemanyag		Ólommentes	Gázolaj	Gázolaj
Légszennyezési norma		Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Légszennyezés-csökkentő technológia		Három gázkomponensre ható katalizátor + részecskeszűrő + EGR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR
Típus		EB2ADTS	DV5RC	DW10FCC
Hengerek száma - szelepek száma		3 - 12	4 - 16	4 - 16
Furat x löket	mm	77 x 90.5	75 x 84.8	85 x 88
Hengerűrtartalom	cm ³	1199	1499	1997
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés
Feltöltés		Turbó+ intercooler	Turbó + intercooler	Turbó + intercooler
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	96 - 5 500	96 - 3 750	120 - 3 750
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	130 - 5 500	130 - 3 750	160 - 3 750
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	230 - 1750	300 / 1750	400 - 2 000
GUMIABRONCSOK				
Méret		205/60 R 16 R 17	205/55 R 17 205/60 R 16	205 / 55 R 17 225 / 45 R 18
KORMÁNYZÁS				
Változó rásegítésű szervókormány				
Áttétel aránya		16 – 1	16 – 1	16 – 1
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3	3	3
Volán átmérője	mm	375	375	375
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26	10,84 - 11,26
FELFÜGGESZTÉS				
Elöl		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hátul		Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó
FÉKRENDSZER				
Elöl: hűtött tárcsa, hátul: tárcsa, elektromos rögzítőfék				
MÉRETEK / ŪRTARTALMAK				
Hosszúság	mm	4438	4438	4438
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1826 - 2117	1826 - 2117	1826 - 2117
Magasság	mm	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)	1610 - 1625 (antennával)
Tengelytáv	mm	2785	2785	2785
Utastér hossza	mm	1734	1734	1734
Ülőmagasság elöl - hátul	mm	935 - 872	935 - 872	935 - 872
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1490 - 1487	1490 - 1487	1490 - 1487
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1868	1868	1868
Csomagtér hossza (hátsó ülések mögött)	mm	944 - 1074	944 - 1074	944 - 1074
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1171	1171	1171
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	520/587	520/587	520/587
Csomagtér min.-max. térfogata (VDA)	dm ³	537/630	537/630	537/630
Első ülésorrig növelt (tetőig pakolt) csomagtér térfogata (VDA)	dm ³	1709	1709	1709
TÖMEGEK				
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1320 - 1395	1320 - 1395	1517 - 1592
Össztömeg	kg	1875	1945	2077
Megengedett guruló össztömeg	kg	3175	3445	3577
Vontatható tömeg fékkel	kg	1300	1500	1500
ÜZEMANYAG TANK				
Üzemanyagtartály	liter	57	55	55
MENETTELJESÍTMÉNY				
Végsebesség	km/h	198	198	210
0 - 1000m, csak vezetővel	s	31,0	31,8	30,1
0 - 100 km/h, csak vezetővel	s	9,6	10,4	8,9
FOGYASZTÁS / CO2-KIBOCSÁTÁS				
Város	l/100 km	6,1	4,6	5,5
Országút	l/100 km	4,6	3,7	4,2
Vegyes	l/100 km	5,2	4,0	4,7
CO ₂	g/km	119	105	124

NA: nem áll rendelkezésre adat

A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja

CITROËN Grand C4 SpaceTourer Euro 6.2
Műszaki adatok



2018. július

		Grand C4 SpaceTourer PureTech 130 S&S		Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S&S		Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S EAT8	
Szállítható személyek száma		5-7		5-7		5-7	
Sebességváltó (fokozatok száma)		Manuális (6)		Manuális (6)		EAT8 (8) Automata	
MOTOR							
Üzemanyag		Ólommentes		Gázolaj		Gázolaj	
Légszennyezési norma		Euro 6.2		Euro 6.2		Euro 6.2	
Légszennyezés-csökkentő technológia		Három gázkomponensre ható katalizátor + részecskeszűrő + EGR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	
Típus		EB2ADTS		DV5RC		DW10FCC	
Hengerek száma - szelepek száma		3 - 12		4 - 16		4 - 16	
Furat x löket	mm	77 x 90,5		75 x 84,8		85 x 88	
Hengerűrtartalom	cm ³	1199		1499		1997	
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	
Feltöltés		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler	
Maximális teljesítmény (f/p)	kW CEE	96 - 5 500		96 - 3 750		120 - 3 750	
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	130 - 5 500		130 - 3 750		160 - 3 750	
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	230 - 1750		300 / 1750		400 - 2 000	
GUMIABRONCSOK							
Méret		205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18
KORMÁNYZÁS							
Változó rásegítésű szervokormány							
Áttétel aránya		16 - 1		16 - 1		16 - 1	
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		3		3		3	
Volán átmérője	mm	375		375		375	
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40	
FELFÜGGESZTÉS							
Elöl		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	
FÉKRENDSZER							
Elöl: hűtött tárcsa, hátul: tárcsa, elektromos rögzítőfék							
MÉRETEK / ŪRTARTALMAK							
Hosszúság	mm	4602		4602		4602	
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117	
Magasság	mm	1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)	
Tengelytáv	mm	2840		2840		2840	
Utastér hossza 2. ülésor	mm	1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789	
Utastér hossza 3. ülésor	mm	2479		2479		2479	
Ülőmagasság 1 - 2 - 3. ülésor	mm	936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792	
Belső szélesség 1 - 2 - 3. ülésor	mm	1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271	
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1972		1972		1972	
Csomagtér hossza (2. ülésor mögött)	mm	1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178	
Csomagtér hossza (3. ülésor mögött)	mm	355		355		355	
Csomagtér kerékdobok közötti szélessége	mm	1171		1171		1171	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	563		563		563	
Csomagtér térfogata 3. ülésor mögött (VDA)	dm ³	170		170		170	
Csomagtér min.-max. térfogata 2. ülésor mögött (VDA)	dm ³	645 - 725		645 - 725		645 - 725	
Első ülésorig növelt (tetőig pakolt) csomagtér térfogata (VDA)	dm ³	1843		1843		1843	
TÖMEGEK							
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1320 - 1395	1320 - 1395	1430 - 1420	1430 - 1422	1540 - 1615	1540 - 1615
Össztömeg	kg	1915	2095	2015	2190	2110	2290
Megengedett guruló össztömeg	kg	3015	3195	3265	3390	3410	3590
Vontatható teher fékkel	kg	1100	1100	1250	1200	1300	1300
Legnagyobb terhelés: Vonóhorgon - Tetőn	kg	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
ÜZEMANYAG TÁNK							
Üzemanyagtartály	liter	57		55		55	
MENETTELJESÍTMÉNY							
Végsebesség	km/h	198		198		210	
0 - 1000m, csak vezetővel	s	31,2		32,4		30,3	
0 - 100 km/h, csak vezetővel	s	9,8		10,9		9,2	
FOGYASZTÁS / CO₂-KIBOCSÁTÁS							
Város	l/100 km	6,1		4,7		5,5	5,6
Országút	l/100 km	4,6		3,7		4,2	4,3
Vegyes	l/100 km	5,2		4,1		4,7	4,8
CO ₂	g/km	119		108		124	127