



C4 Picasso és Grand C4 Picasso műszaki adatok

2016. december

ÚJ CITROËN C4 Picasso

Külső méretek



2016. december

ÚJ CITROËN Grand C4 Picasso

Külső méretek



2016. december

2016. december

		C4 Picasso THP 165 S&S EAT6			C4 Picasso BlueHDi 100 S&S		C4 Picasso BlueHDi 120 S&S		C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6		C4 Picasso BlueHDi 150 S&S		C4 Picasso BlueHDi 150 S&S EAT6	
Szállítható személyek száma		5			5		5		5		5		5	
Sebességváltó (fokozatok száma)		EAT6(6) Automata			Manuális (5)		Manuális (6)		EAT6(6) Automata		Manuális (6)		EAT6(6) Automata	
MOTOR														
Üzemanyag		Ólommentes 95			Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj	
Légszennyezési norma		Euro 6			Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Légszennyezés-csökkentő technológia		Három gázkomponensre ható katalizátor + EGR			Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	
Típus		EP6FDT			DV6FD		DV6FC		DV6FC		DW10 FD		DW10 FD	
Hengerek száma - szelepek száma		4 - 16			4 - 8		4 - 8		4 - 8		4 - 16		4 - 16	
Furat x löket	mm	77 x 85,8			75 x 88,5		75 x 88,3		75 x 88,3		85 x 88		85 x 88	
Hengerűrtartalom	cm ³	1598			1560		1560		1560		1997		1997	
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés			Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	
Feltöltés		Turbó+ intercooler			Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler	
Maximális teljesítmény (f/p)	kw CEE	121,4 - 6 000			73 - 3 750		88 - 3 500		88 - 3 500		110 - 4 000		110 - 4 000	
Maximális teljesítmény (f/p)	LE CEE	165 - 6 000			99 - 3 750		120 - 3 500		120 - 3 500		150 - 4 000		150 - 4 000	
Maximális nyomaték CEE (f/p)	Nm CEE	240 / 1400			254 - 1 750		300 / 1750		300 / 1750		370 - 2 000		370 - 2 000	
GUMIABRONCSOK														
Méret		205/60 R 16	205/55 R 17	225/45 R 18	205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18	205 / 55 R 17	225 / 45 R 18
KORMÁNYZÁS														
Változó rásegítésű szervokormány														
Áttétel aránya		16 – 1			16 – 1		16 – 1		16 – 1		16 – 1		16 – 1	
Kormányfordulat utközéstől utközéig		3			3		3		3		3		3	
Volán átmérője	mm	375			375		375		375		375		375	
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,84 - 11,26			10,84 - 11,26		10,84 - 11,26		10,84 - 11,26		10,84 - 11,26		10,84 - 11,26	
FELFÜGGESZTÉS														
Elöl		Pseudo McPherson			Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó			Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	
Elöl: hűtött tárcsa, hátul: tárcsa, elektromos rögzítők														
FÉKRENDSZER														
MÉRETEK / ŰRTARTALMAK														
Hosszúság	mm	4438			4438		4438		4438		4438		4438	
Szélesség : tükörök nélkül - tükörökkel	mm	1826 - 2117			1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117	
Magasság	mm	1613			1613		1613		1613		1613		1613	
Tengelytáv	mm	2785			2785		2785		2785		2785		2785	
Nyomtáv elöl	mm	1587 (16) - 1581 (17) - 1563 (18)			1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)	
Nyomtáv hátul	mm	1590 (16) - 1584 (17) - 1576 (18)			1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)	
Első - hátsó túlnyúlás	mm	889 - 764			889 - 764		889 - 764		889 - 764		889 - 764		889 - 764	
Utastér hossza	mm	1734			1734		1734		1734		1734		1734	
Ülőmagasság elöl - hátul	mm	935 - 872			935 - 872		935 - 872		935 - 872		935 - 872		935 - 872	
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1490 - 1487			1490 - 1487		1490 - 1487		1490 - 1487		1490 - 1487		1490 - 1487	
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1868			1868		1868		1868		1868		1868	
Csomagtér hossza (hátsó ülések mögött)	mm	944 - 1074			944 - 1074		944 - 1074		944 - 1074		944 - 1074		944 - 1074	
Csomagtár kerékdobok közötti szélessége	mm	1171			1171		1171		1171		1171		1171	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	520/587			520/587		520/587		520/587		520/587		520/587	
Csomagtér min.-max. térfogata (VDA)	dm ³	537/630			537/630		537/630		537/630		537/630		537/630	
Első ülésoríng növelt (tetőig pakolt) csomagtér térfogata (VDA)	dm ³	1709			1709		1709		1709		1709		1709	
TÖMEGEK														
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1310 - 1385			1296 - 1371		1320 - 1395		1320 - 1395		1415 - 1490		1435 - 1510	
Össztömeg	kg	1930			1950		1950		1975		2030		2030	
Megengedett guruló össztömeg	kg	3330			3150		3350		3375		3530		3530	
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	620 - 545			654 - 579		630 - 555		655 - 580		615 - 540		595 - 520	
Vontatható tömeg fékkel	kg	1400			1200		1400		1400		1500		1500	
ÜZEMANYAG TÁNK														
Üzemanyagtartály	liter	57			55		55		55		55		55	
LÉGELLENÁLLÁS														
Cx		0,30			0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	
SCx	m ²	0,765			0,765		0,765		0,765		0,765		0,765	
MENETTELJESÍTMÉNY														
Végsebesség	km/h	210			176		193		189		210		207	
0 - 400m, csak vezetővel	s	16,1			18,5		17,8		17,7		17,0 - 17,5		17,3 - 17,8	
0 - 1000m, csak vezetővel	s	29,4			34,2		32,9		32,9		30,9 - 31,8		31,3 - 32,3	
0 - 100 km/h, csak vezetővel	s	8,4			12,7		11,3		11,3		9,7 - 10,4		10,1 - 10,9	
FOGYASZTÁS / CO₂-KIBOCSÁTÁS														
Város	l/100 km	7,3	7,4	7,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,7	5,1	5,0	5,1	
Országút	l/100 km	4,6	4,6	4,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0	
Vegyes	l/100 km	5,6	5,6	5,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,1	4,3	4,3	4,4	
CO ₂	g/km	129	130	134	99	100	100	100	103	106	111	112	115	

NA: nem áll rendelkezésre adat

A C Autóimport Kft. a minden változtatás jogát fenntartja



2016. december

		C4 Picasso THP 165 EAT6		C4 Picasso BlueHDi 100 S&S		Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S		Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6		Grand C4 Picasso BlueHDi 150 S&S		Grand C4 Picasso BlueHDi 150 S&S EAT6	
		Automata (6)		Manuális (5)		Manuális (6)		Automata (6)		Manuális (6)		Automata (6)	
Sebesített (fokozatok száma)		Automata (6)		Manuális (5)		Manuális (6)		Automata (6)		Manuális (6)		Automata (6)	
MOTOR		Automata (6)		Manuális (5)		Manuális (6)		Automata (6)		Manuális (6)		Automata (6)	
Üzemanyag		Ólommentes 95		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj		Gázolaj	
Légzennyezési norma		Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6	
Légzennyezés-csökkentő technológia		Három gáskomponensre ható katalizátor + EGR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR		Oxidációs katalizátor + részecskeszűrő (FAP) + SCR	
Típus		EP6FDT		DV6FD		DV6FC		DV6FC		DW10 FD		DW10 FD	
Hengerek száma - szelepek száma		4 - 16		4 - 8		4 - 8		4 - 8		4 - 16		4 - 16	
Furat x löket	mm	77 x 85,8		75 x 88,5		75 x 88,3		75 x 88,3		85 x 88		85 x 88	
Hengerűrtartalom	cm ³	1598		1560		1560		1560		1997		1997	
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés		Nagy nyomású, közvetlen befecskendezés	
Feltöltés		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler		Turbó + intercooler	
Maximális teljesítmény (l/p)	kw CEE	121,4 - 6 000		73 - 3 750		88 - 3 500		88 - 3 500		110 - 4 000		110 - 4 000	
Maximális teljesítmény (l/p)	LE CEE	165 - 6 000		99 - 3 750		120 - 3 500		120 - 3 500		150 - 4 000		150 - 4 000	
Maximális nyomaték CEE (l/p)	Nm CEE	240 / 1 400		254 - 1 750		300 / 1 750		300 / 1 750		370 - 2 000		370 - 2 000	
GUMIABRONCSOK													
Méret		205/60 R 16	205/55 R 17	225/45 R 18	205/60 R 16	205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205/60 R 16	205/55 R 17	205/55 R 17	225/45 R 18
KORMÁNYZÁS													
Váltó rögzítési szerkezet													
Áttétel aránya		16 - 1		16 - 1		16 - 1		16 - 1		16 - 1		16 - 1	
Kormányfordulat ütközéstől utközéig		3		3		3		3		3		3	
Volán átmérője	mm	375		375		375		375		375		375	
Fordulókör átmérője: járdá - falak között	m	11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40		11,00 - 11,40	
FELÜGGESZTÉS													
Első		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	
FEKENDSZER													
Elöl: hátúttárcsa, hátul: tárcsa, elektromos rögzítők													
MÉRETEK / ÜRTARTALMAK													
Hosszúság	mm	4602		4602		4602		4602		4602		4602	
Szélesség : tükörök nélkül - tükrökkel	mm	1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117		1826 - 2117	
Magasság	mm	1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)		1638 - 1644 (antennával)	
Tengelytáv	mm	2840		2840		2840		2840		2840		2840	
Nyomtatélső	mm	1587 (16) - 1581 (17) - 1563 (18)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)		1587 (16) - 1581 (17)	
Nyomtatélső	mm	1590 (16) - 1584 (17) - 1576 (18)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)		1590 (16) - 1584 (17)	
Első - hátsó túlnyúlás	mm	889 - 873		889 - 873		889 - 873		889 - 873		889 - 873		889 - 873	
Üstater hossz 2. ülésor	mm	1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789		1639 - 1789	
Üstater hossz 3. ülésor	mm	2479		2479		2479		2479		2479		2479	
Ülőmagasság 1 - 2 - 3. ülésor	mm	936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792		936 - 901 - 792	
Belső szélesség 1 - 2 - 3. ülésor	mm	1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271		1490 - 1493 - 1271	
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1972		1972		1972		1972		1972		1972	
Csomagtér hossza (2. ülésor mögött)	mm	1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178		1028 - 1178	
Csomagtér hossza (3. ülésor mögött)	mm	355		355		355		355		355		355	
Csomagtér kerékföldök közötti szélessége	mm	1171		1171		1171		1171		1171		1171	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	563		563		563		563		563		563	
Csomagtér térfogata 3. ülésor mögött (VDA)	dm ³	170		170		170		170		170		170	
Csomagtér min.-max. térfogata 2. ülésor mögött (VDA)	dm ³	645 - 725		645 - 725		645 - 725		645 - 725		645 - 725		645 - 725	
Elő ülésorjára növelt (tetőtől pakolt) csomagtér térfogata (VDA)	dm ³	1843		1843		1843		1843		1843		1843	
TÖMEGEK													
		5 személyes		7 személyes		5 személyes		7 személyes		5 személyes		7 személyes	
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1318 - 1393	1320 - 1395	1318 - 1393	1320 - 1395	1345 - 1420	1347 - 1422	1357 - 1432	1359 - 1434	1428 - 1503	1430 - 1505	1474 - 1549	1476 - 1551
Ökötömeg	kg	2100	2150	2120	2175	2100	2175	2025	2205	2200	2250	2200	2280
Megengedett ügnyelő össztömeg	kg	3350	3350	3120	3175	3350	3375	3225	3405	3650	3650	3580	3580
Hasznos teher vezető nélkül - vezetővel	kg	782 - 707	830 - 755	802 - 727	855 - 780	755 - 680	828 - 753	668 - 593	846 - 771	772 - 697	820 - 745	726 - 651	804 - 729
Vontatható teher fékkel	kg	1250	1200	1000	1000	1250	1200	1200	1200	1450	1400	1380	1300
Legnagyobb terhelés: Vónshargon - Tetőn	kg	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
ÜZEMANYAG TÁNK													
Üzemanyagartály	liter	57		55		55		55		55		55	
LÉGELLENÁLLÁS													
Cx		0,295		0,275		0,295		0,295		0,295		0,295	
SCx	m ²	0,765		0,710		0,765		0,765		0,765		0,765	
MENETTELJELTÉNY													
Végesebesség	km/h	201		176		189		188		210		210	
0 - 400m, csak vezetővel	s	16,3		18,7		18		17,9		17,1 - 17,9		17,0 - 17,5	
0 - 1000m, csak vezetővel	s	29,5		34,5		33,1		33,2		31,1 - 32,4		30,9 - 31,8	
0 - 100 km/h, csak vezetővel	s	8,8		13,1		11,7		11,5		9,8 - 11,1		9,7 - 10,4	
FOGYASZTÁS / CO ₂ -KIBOCSÁTÁS													
		16"	17"	18"	16"	17"	16"	17"	16"	17"	18"	17"	18"
Város	l/100 km	7,3	7,4	7,5	4,5	4,4	4,6	4,5	4,6	4,7	5,1	5,0	5,1
Országút	l/100 km	4,6	4,6	4,9	3,5	3,5	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,9	4
Vegyes	l/100 km	5,6	5,6	5,8	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	4,3	4,3	4,4
CO ₂	g/km	129	130	134	100	100	105	106	106	106	111	112	115