




Méreték
és műszaki jellemzők

2014. október



Méretetek és műszaki adatok



2014. október

Az adatok mm-ben értendők

Modell	PureTech 82	VTi 120 Aut.	PureTech 110 S&S	THP 155	BlueHDi 100	BlueHDi 120	RACING
Sebességváltó (fokozatok száma)	Manuális (5)	Automata (4)	Manuális (5)	Manuális (6)	Manuális (5)	Manuális (6)	Manuális (6)
MOTOR							
Légszennyezési norma	Euro6	Euro5	Euro6	Euro5	Euro6	Euro6	Euro5
Stop & Start rendszer			széria		széria	széria	
Feltöltés			turbó	turbó	turbó	turbó	turbó
Típus	EB2	EP6C	EB2DT	EP6CDT	DV6FD	DV6FC	EP6DTS
Hengerek száma:	3	4	3	4	4	4	4
Hengerűrtartalom (m ³)	1199	1598	1199	1598	1560	1560	1598
Maximális teljesítmény CEE (kW – f/p)	60 / 5750	88 / 6000	81 / 5500	115 / 6000	75 / 3750	88 / 3500	152 / 6000
Maximális teljesítmény DIN (LE – f/p)	82 / 6000	120 / 6000	110 / 6000	155 / 6000	102 / 3750	120 / 3500	207 / 6000
Maximális nyomaték CEE (Nm – f/p)	118 / 2750	160 / 4200	205 / 1500	240 / 1750-től 4000-ig	254 / 1750	285-300 / 1750	275 / 2000 - 4500
GUMIABRONCSOK							
Méretetek:	195/55R16	195/55R16 205/45R17	195/55R16 205/45R17	205/45R17	195/55R16 205/45R17	195/55R16 205/45R17	215/40R18
KORMANYZAS							
Változó, elektromos rásegítés az összes változaton							
Áttétel aránya:	16,8 / 1	17,1 / 1	17,1 / 1	17,1 / 1	17,1 / 1	17,1 / 1	17,1 / 1
A fordulatok száma ütközéstől ütközésig	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Fordulókör átmérője	10,17/10,46	10,36/10,63	10,36/10,63	10,36/10,63	10,36/10,63	10,36/10,63	10,36/10,63
FEKRENSZER							
Elöl - Hátul :	Hűtött tárcsa - Dobfék	Hűtött tárcsa - Tárcsa	Hűtött tárcsa - Tárcsa	Hűtött tárcsa - Tárcsa	Hűtött tárcsa - Tárcsa	Hűtött tárcsa - Tárcsa	Hűtött tárcsa - Tárcsa
MÉRETEK / ÜRTARTALMAK							
Hosszúság - Szélesség (mm)	3948 - 1715						3948 - 1715
Magasság - Tengelytáv (mm)	1458 - 2464						1443 - 2464
Nyomtáv: Elöl - Hátul (mm)	1465/1468 - 1467/1471						1471 - 1474
Csomagtér térfogata (liter - VDA)	285						285
Üzemanyagtartály (liter)	50						48
TÖMEGEK (kg)							
Üres - (CEE minimum) - Össztömeg	975 - 1496	1145 - 1587	1070 - 1578	1165 - 1597	1085 - 1633	1150 - 1653	1165 - 1597
Megengedett legnagyobb guruló össztömeg	2296	2487	2478	2497	2533	2553	2497
Legnagyobb vontatható tömeg fékkel	800				900		
Legnagyobb terhelés: Vonóhorgon - Tetőn				46 - 70			
TELJESÍTMÉNY							
Gyorsulás 0 - 100 km/h	14,2	10,9	10,6	7,3	11,8	10,3	6,5
Maximális sebesség (km/h) (félig terhelve)	174		190	214	189	190	235
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS							
	lemez	alu					
Városi (l/100km)	5,5	5,6	9,3	5,9	7,9	3,8	8,7
Országút (l/100km)	3,9	4,1	4,9	4	4,5	3,2	4,9
Vegyes (l/100km)	4,5	4,6	6,5	4,7	5,8	3,6	6,4
CO ₂ kibocsátás (g/km)	104	107	150	107	135	87	149

DS3 Cabrio



Méreték
és műszaki jellemzők

2014. január



MÉRETEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

CITROËN DS3 Cabrio

2014. október

MODELL		DS3 Cabrio VTi 82		DS3 Cabrio PureTech 110 S&S		DS3 Cabrio THP 155	DS3 Cabrio blueHDi 100	
Sebességváltó		Manuális (5)		Manuális (5)		Manuális (6)	Manuális (5)	
MOTOR		Stop & Start		Stop & Start		Stop & Start	Stop & Start	
Üzemanyag		Ólommentes 95 RON		Ólommentes 95 RON		Ólommentes 95 RON	Gázolaj	
Környezetvédelmi besorolás		Euro VI		Euro VI		Euro V	Euro VI	
Típus		EB2		EB2DT		EP6DTE	DV6FD	
Hengerek száma - Szelepek száma		3 - 12		3 - 12		4 - 16	4 - 8	
Vezérműtengely-fázisszabályozás		Szívóoldali - kipufogóoldali		Szívóoldali - kipufogóoldali		Szívóoldali	-	
Furat x Löklet	mm	75 x 90,5		75 x 90,5		77 x 85,8	75 x 88,3	
Hengerűrtartalom	cm ³	1199		1199		1598	1560	
Feltöltés		-		turbó		turbó	turbó	
Maximális teljesítmény	kW CEE	60 / 5 750		81 / 5 500		115 / 6 000	73 / 3 750	
Maximális teljesítmény	ch CEE	82 / 5 750		110 / 5 500		156 / 6 000	99 / 3 750	
Maximális nyomaték	Nm CEE	118 / 2 750		205 / 1 500		240 / 1 400-tól 4 000-ig	254 / 1 750	
ABRONCSOK								
Méret		195/55 R 16T	205/45 R 17V	195/55 R 16T	205/45 R 17V	205/45 R 17V	195/55 R 16T	205/45 R 17V
Gumiabroncs típusa		TBRR	TBRR	TBRR	TBRR	TBRR	TBRR	TBRR
Kerület	mm	1891	1879	1891	1879	1879	1891	1879
KORMÁNYZÁS								
Áttétel aránya		Változó ráségítésű szervókormány		Változó ráségítésű szervókormány		Változó ráségítésű szervókormány	Változó ráségítésű szervókormány	
Kormányfordulat ütközéstől ütközésig		16,8 / 1		17,1 / 1		17,1 / 1	17,1 / 1	
Volán átmérője	mm	3,1		3,1		3,1	3,1	
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	363		363		363	363	
Fordulókör átmérője: járda - falak között	m	10,20 - 10,50		10,40 - 10,70		10,40 - 10,70	10,40 - 10,70	
FELFÜGGESZTÉS								
Elöl		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson		Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	
Hátul		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó		Rugalmas keresztartó	Rugalmas keresztartó	
ESP		Szériatartozék		Szériatartozék		Szériatartozék, kikapcsolható	Szériatartozék	
FÉKRENDSZER								
Elöl / hátul : átmérő, tárcsák vastagsága (lebegő nyereg)	mm	ESP + ABS + REF + AFU		ESP + ABS + REF + AFU		ESP + ABS + REF + AFU	ESP + ABS + REF + AFU	
Elöl / hátul : átmérő, tárcsák vastagsága (lebegő nyereg)	mm	Hűtött tárcsa 266 x 22 / dobfék		Hűtött tárcsa 283 x 26 / tárcsa 249 x 9		Hűtött tárcsa 283 x 26 / tárcsa 249 x 9	Hűtött tárcsa 283 x 26 / tárcsa 249 x 9	
MÉRETEK/ŰRTARTALMAK								
Hosszúság	mm	3948		3948		3948	3948	
Szélesség : tükrök nélkül - tükrökkel	mm	1715 - 1994		1715 - 1994		1715 - 1994	1715 - 1994	
Magasság	mm	1452		1452		1452	1452	
Tengelytáv	mm	2464		2464		2464	2464	
Nyomtáv elöl	mm	1465 - 1468		1465 - 1468		1465 - 1468	1465 - 1468	
Nyomtáv hátul	mm	1467 - 1471		1467 - 1471		1467 - 1471	1467 - 1471	
Első túlnyúlás	mm	824		824		824	824	
Hátsó túlnyúlás	mm	660		660		660	660	
Utastér hossza	mm	1634		1634		1634	1634	
Ülésmagasság elöl - hátul	mm	290 - 355		290 - 355		290 - 355	290 - 355	
Ülőmagasság elöl	mm	882		882		882	882	
Belső szélesség : elöl - hátul	mm	1420 - 1407		1420 - 1407		1420 - 1407	1420 - 1407	
Csomagtér hossza (első ülések mögött)	mm	1156		1156		1156	1156	
Csomagtér hossza (hátsó ülések mögött)	mm	648		648		648	648	
Csomagtér küszöbmagasság	mm	755		755		755	755	
Csomagtér kerékdobok közötti szélessége	mm	1036		1036		1036	1036	
Csomagtér magassága kalaptartó alatt	mm	565		565		565	565	
Csomagtér térfogata kalaptartó alatt	dm ³	245		245		245	245	
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel	dm ³	980		980		980	980	
TÖMEGEK								
Saját tömeg vezető nélkül - vezetővel	kg	1032 - 1107		1090 - 1165		1156 - 1231	1148 - 1223	
Össztömeg	kg	1532		1598		1619	1652	
Megengedett guruló össztömeg	kg	2332		2498		2519	2552	
Vontatható tömeg fékkel	kg	800		900		900	900	
Vonóhorog terhelhetősége	kg	46		46		46	46	
ÜZEMANYAG TANK								
Üzemanyagtartály	liter	50		50		50	46	
LÉGELLENÁLLÁS								
SCx	m ²	0,69		0,69		0,71	0,69	
MENETTELJESÍTMÉNY								
Végsebesség	km/h	172		190		212	182	
0 - 100 km/h : Csak vezetővel - féltelheléssel	mp	12,5 - 14,4		9,8-10,7		7,4 - 8,2	11,2 - 12,1	
0 - 400m, csak vezetővel - féltelheléssel	mp	18,6 - 19,4		17 - 17,6		15,5 - 16,1	17,8 - 18,1	
0 - 1000m, csak vezetővel - féltelheléssel	mp	34,1 - 35,6		31,2 - 32,2		28,3 - 29,2	32,9 - 33,9	
FOGYASZTÁS / KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS								
Város	l/100 km	TBRR gumiabroncsok		TBRR gumiabroncsok		TBRR gumiabroncsok	TBRR gumiabroncsok	
Város	l/100 km	5,8		5,9		8,0	4,0	
Országút	l/100 km	4,3		4,0		4,8	3,3	
Vegyes	l/100 km	4,9		4,7		5,9	3,5	
CO ₂	g/km	112		107		137	92	

